



Réseau
RRISIQ
Network

Réseau de recherche en interventions
en sciences infirmières du Québec
Quebec Network on Nursing
Intervention Research

Université 
de Montréal



Fondation
les petits trésors
Hôpital Rivière-des-Prairies

Pour des
têtes en santé

Comprendre le processus d'évaluation du risque suicidaire auprès des 12 ans et moins

Présentation de Nathalie Maltais, inf., Ph. D.(c)

Sous la direction de Madame Christine Genest, inf. Ph. D. et de

Madame Caroline Larue, inf. Ph. D.

Déclaration de conflit

- ▶ **Nathalie Maltais**, inf. Ph.,D(c) déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le contenu de cette présentation.

Résumé de la problématique

- ▶ La prévention du suicide: **Activité importante** pour les infirmières (AQPS, 2018; Laflamme et OIIQ, 2007)
- ▶ Phénomène du **suicide** chez les **enfants¹** **bien réel**
 - ↑ des hospitalisations reliées à des TS chez les 10-14 ans (Légaré, 2015)
 - ↑ Du risque de **35 fois** en présence de **troubles mentaux** (Cheng and Myers, 2011)
- ▶ **Processus de l'évaluation** du risque suicidaire chez les 12 ans et moins est **peu connu** (Horowitz et al., 2014; Horowitz et al., 2012; Renaud et Marquette, 2002)

1-Enfants: jeunes de 12 ans et moins

Résultat de la recension des écrits

- ▶ **Phénomène du risque suicidaire chez les enfants** (Ben-Yehuda et al., 2012; Berthod et al., 2013; Bourdet-Loubère & Raynaud, 2013; Breton et al., 2012; Giraud et al., 2012; Greydanus et al., 2010; Delamare et al., 2007; Horowitz et al., 2014; Horowitz et al., 2012; Renaud et Marquette, 2002; Sakar et al., 2010; Skinner & MC faull, 2012; Stordeur, 2014; Vandevoode; 2015)

- ▶ **Processus de l'évaluation du risque suicidaire auprès des patients adultes** (Aflague & Ferszt, 2010; Bertz et al., 2013; Brunero et al., 2008; Norheim et al., 2013; Osafo et al., 2011; Scheckel & Nelson, 2014; Talseth & Giljje, 2011; Yasuhiro et al., 2011, Valente, 2010)

But de l'étude

- ▶ Comprendre le processus de l'évaluation du risque suicidaire selon une perspective infirmière auprès des 12 ans et moins en santé mentale

Critères d'inclusion et d'exclusion

- ▶ Être infirmière en santé mentale pédiatrique
- ▶ Avoir une année d'expérience au moins en santé mentale pédiatrique
- ▶ Parler français
- ▶ Travailler auprès d'enfants ne présentant pas de Trouble du Spectre de l'Autisme ou de retard mental


Collecte de données

- ▶ Entrevues semi-structurées de 45 à 60 min
- ▶ Canevas d'entrevue inspiré du modèle paradigmatique de Strauss et Corbin (1998)
- ▶ Questionnaire sociodémographique pour décrire l'échantillon
- ▶ Notes du chercheur

Méthode de recherche :

Théorisation ancrée selon Strauss et Corbin (1998)


Outil modèle paradigmatique



Description des participantes

Échantillon	
N=11	9= Femmes 2= Hommes
Âge des participantes	Varie entre 23 et 58 ans
Niveaux de formation	7 DEC-BAC 2 BAC 2 Maitrise
N= ayant reçu une formation spécifique sur l'évaluation du risque suicidaire	9
Lieux de pratique	Cliniques externes, urgence, unités de soins, CLSC, centre jeunesse
Provenance au Québec (région administratives)	Capitale Nationale, Estrie, Outaouais, Montréal

Résultats préliminaires: Processus de l'évaluation du risque suicidaire



Retombées envisagés pour la clinique, la formation et la gestion

Clinique:

- ▶ Mettre en place des mesures ciblées pour une évaluation du risque suicidaire rigoureuse en présence des enfants présentant divers facteurs de risques

Formation:

- ▶ Développer une communauté de pratique pour les infirmières travaillant auprès des enfants
- ▶ Soutenir la pratique réflexive pour le personnel confronté régulièrement à ce phénomène

Gestion:

- ▶ Sensibiliser les gestionnaires aux répercussions (émotives) pour l'ensemble du personnel à l'égard de ce type évaluation
- ▶ Mettre des dispositifs pour soutenir le personnel avec cet évaluation

Questions



Références

- ▶ Aflague, J. M., & Ferszt, G. G. (2010). Suicide assessment by psychiatric nurses: a phenomenographic study. *Issues Mental Health Nursing*, 31(4), 248-256. DOI: 10.3109/01612840903267612
- ▶ Ben-Yehuda, A., Aviram, S., Govezensky, J., Nitzan, U., Levkovitz, Y., & Bloch, Y.(2012). Suicidal behavior in minors-diagnostic differences between children and adolescents. *J Dev Behav Pediatr*, 33(7), 542-547. doi: 10.1097/01.DBP.0000415830.85996.e6
- ▶ Bertz, M., Sullivan, A., Manton, A., Espinola, J., Miller, I., Camargo & C., Boudreaux, E.,(2013). Knowledge attitudes, and practices of emergency department providers in the care of suicidal patients, *Depression and Anxiety*, 30, 1005-1012
- ▶ Berthod, C., Giraud, C., Gansel, Y., Fournaret, P., & Desombre, H. (2013). [Suicide attempts of 48 children aged 6-12 years]. *Arch Pediatr*, 20(12), 1296-1305. doi: 10.1016/j.arcped.2013.09.016
- ▶ Bourdet-Loubere, S, & Raynaud, J-P., (2013), Suicidal Ideation and Attempts during Middle Childhood : Associations with Subjective Quality of Life and Depression, *Open journal of Medical Psychology*,2, 93-100.

Références

- ▶ Breton, J-J., Labelle, R., Huynh, C., Berthiaume, C., St-Georges, M., & Guilé, J.-M., (2012). Caractéristiques cliniques des jeunes déprimés, *Journal de l'académie canadienne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent*, 1, 16-22.
- ▶ Cyrulnik, B. (2011). *Quand un enfant se donne «la mort» attachement et sociétés* (Odile Jacob ed.)
- ▶ Delamare, C. (2013). Les tentatives de suicide chez les enfants de moins de 13 ans. Repéré à: http://www.sfm.u.org/Urgences/urgences2013/donnees/pdf/008_Delamare.pdf.
- ▶ Delamare, C., Martin, C., Blanchon, Y-C. (2007). Tentatives de suicide de l'enfant de moins de 13 ans. *Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence*, 55, 41-51. doi: 10.1016/j.neurenf.2007.01.006
- ▶ Giraud, P., Fortanier, C., Fabre, G., Ghariani, J., Guillermain, Y., Rouviere, N., . . . Simeoni, M. C. (2013). Suicide attempts by young adolescents: epidemiological characteristics of 517 15-year-old or younger adolescents admitted in French emergency departments. *Arch Pediatr*, 20(6), 608-615. doi: 10.1016/j.arcped.2013.03.024

Références

- ▶ Greydanus, D. E., & Calles, J., Jr. (2010). Suicide in children. *Prim Care*, 34(2), 259-273. doi: 10.1016/j.pop.2007.04.013
- ▶ Horowitz, L. M., Bridge, J. A., Teach, S. J., Ballard, E., Klima, J., Rosenstein, D. L., . . . Pao, M. (2012). Ask Suicide-Screening Questions (ASQ): a brief instrument for the pediatric emergency department. *Arch Pediatr Adolesc Med*, 166(12), 1170-1176. doi:
- ▶ Horowitz, L. M., Bridge, J. A., Pao, M., & Boudreaux, E. D. (2014). Screening youth for suicide risk in medical settings: time to ask questions. *Am J Prev Med*, 47(3 Suppl 2), S170-175. doi: 10.1016/j.amepre.2014.06.002

Références

- ▶ Norheim, A. B., Grimholt, T. K., & Ekeberg, O. (2013). Attitudes towards suicidal behaviour in outpatient clinics among mental health professionals in Oslo. *BMC Psychiatry*, 13, 90. doi: 10.1186/1471-244X-13-90
- ▶ Sakar, M., Byrne, P. Power, L. et al. (2010). Are suicidal phenomena in children different to suicidal phenomena in adolescents? A six-year review. *Child and Adolescent Mental Health*, 15, 197-203
- ▶ Scheckel, M. M., & Nelson, K. A. (2014). An interpretive study of nursing students' experiences of caring for suicidal persons. *J Prof Nurs*, 30(5), 426-435. doi: 10.1016/j.profnurs.2014.03.003
- ▶ Yasuhiro, K., Kurosorawa, H., Morimura, H., Hatta, K. & Thurber (2011) Attitudes of Japanese nursing personnel toward patients who have attempted suicide, *General hospital psychiatry*, 33, 393-397